
Compte rendu du Comité Technique de Laboratoire du 31 janvier 2012

Présents : Baudot Hugues; Chérel Isabelle; Dumont Xavier; Fourcroy Pierre; Lambert Cécile; Lecocq Franck; Xiong Tou-Cheu, Fèche Virginie, Afonso Henrique, Verdoucq Lionel, Ruiz Guy.

Le prochain CTL aura lieu le **mardi 28 février 2012 à 9h30**

1- Achat des pointes P10 :

Franck a la possibilité d'avoir des pointes de meilleurs qualités avec un tarif plus compétitif, 50% moins cher chez Starlab. Il peut avoir les longues au même prix que les courtes. Il est donc décidé d'acheter des longues après avoir fini le stock des courtes.

2- Entretien des Autoclaves

Le devis pour l'entretien des 4 autoclaves est d'un montant de 6187,98 euros
L'autoclave de la laverie, ayant quant à lui besoin d'une révision décennale, un devis va être demandé.
Franck nous informe que cette révision nécessitera l'arrêt de l'autoclave pour une durée d'une semaine.

3- Achat décontaminant

Une importante réserve de liquide décontaminant TFD4 a été achetée en 2006 mais d'après ce qui est inscrit sur les emballages, ce produit est périmé depuis août 2008 : il faut donc passer une nouvelle commande. Par ailleurs l'entreprise SHIMITEK vend un décontaminant de surface, GIGAPUR-SURFACE qui, contrairement au TFD4, ne produit pas de luminescence parasite dans les comptages en scintillation liquide.

Il est décidé de commander un premier carton de GIGAPUR-SURFACE : 6 flacons de 500 ml avec pistolet pour spray, à 82,5 euros le carton. Le reste du TFD4 est réservé aux décontaminations par trempage : on doublera les temps de trempage des objets, et leur décontamination effective devra être contrôlée par frottis.

Si l'essai avec le GIGAPUR-SURFACE est concluant, la commande suivante portera sur des bidons de 5 litres, au tarif de 150 euros les 4 bidons. Pour comparaison, le TFD4 coûte environ 45 euros le bidon de 5 litres.

4- Inventaire du matériel INRA

Un inventaire INRA est en cours de réalisation, il est réalisé par Franck avec l'aide de Cécile et Colette. Il est demandé à chaque équipe de faire passer la liste de leur nouveaux équipements. Cécile va l'inventorier dans la base de données. Cet inventaire net des machines servira également à référencer leurs utilisateurs et leurs cycles de vie.

5- Points abordés durant le précédent CTL et non traités

- 1- Concernant l'aménagement de la salle de repos, Chantal doit voir avec Jean-François pour l'achat d'un lit et d'une couverture.
- 2- Guy doit se renseigner sur l'achat d'armoire à pharmacie pour stocker les produits toxiques, il est préconisé d'en acheter une par équipe.
- 3- Un devis est demandé concernant la création de 2 bacs en alu pour l'autoclave de la serre.